

## Delock Adaptador VGA a HDMI con audio

### Descripción

Este adaptador VGA a HDMI de Delock se puede utilizar para conectar una pantalla HDMI a su equipo de sobremesa o portátil. Mediante el cable con conector estéreo del equipo de sobremesa o portátil, puede transmitir la señal de audio a través de este adaptador. Además, este adaptador recibirá alimentación a través de la interfaz USB, por lo que no necesita una fuente de alimentación adicional.



### Especificación técnica

- **Conexión:**
  - Entrada:**
    - 1 x Macho VGA de 15 contactos
    - 1 x Conector estéreo macho de 3 contactos (audio)
    - 1 x USB tipo A macho (fuente de alimentación)
  - Salida:**
    - 1 x hembra HDMI de 19 contactos
- Resolución máxima de 1920 x 1080 (dependiendo del monitor y el sistema)
- Compatible HDCP
- Longitud del cable:
  - VGA a HDMI: aprox. 23 cm
  - USB: aprox. 23 cm
  - Conector estéreo: aprox. 23 cm
- Indicador LED para alimentación y actividad
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
- Ejemplos de resolución (depende del sistema de PCs o equipos portátiles):
  - 800 x 600
  - 1024 x 768
  - 1280 x 720
  - 1280 x 768
  - 1280 x 800
  - 1280 x 960
  - 1280 x 1024
  - 1360 x 768
  - 1400 x 900
  - 1400 x 1050
  - 1440 x 900
  - 1600 x 900
  - 1680 x 1050
  - 1776 x 1000
  - 1920 x 1080

### Requisitos del Sistema

- PC con un puerto HDMI disponible
- PC con un puerto VGA disponible
- PC o equipo portátil con un puerto USB disponible
- Opcional: puerto hembra con conector estéreo para señal de audio

### Número de elemento 62408



EAN 4043619624089

Pais de origen China

### Contenido del paquete

- Adaptador VGA a HDMI
- Manual del usuario

### Paquete

- Retail Box

Image

