
HALOSTAR 24 V 50 W 24 V GY6.35

HALOSTAR 24 V | Lámparas halógenas de pines de baja tensión (24 V)



Beneficios del producto

- Los pines de la base están templados como protección contra la corrosión
- El filamento axial garantiza una luz orientada óptima
- Alto nivel de iluminancia
- No contiene mercurio

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	50.00 W
Tensión nominal	24,0 V
Potencia nominal	50,00 W
Factor de potencia λ	1,00


Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	900 lm
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz según EN 12464-1	Warm White
Flujo luminoso	900 lm
Índice de reproducción cromática Ra	100

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0,0 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	0,00 s

Dimensiones y peso



Diámetro	12,0 mm
Longitud total	44,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Ampolla exterior	T12
Largo	44,0 mm
Diámetro máximo	12,0 mm

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	2000 h
---------------------------	--------

Hoja de datos de producto

Vida útil lámpara	2000 h
Número de ciclos de encendidos	50000 ¹⁾
Factor manten.lumen final vida útil nomi	0,80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY6.35
Contenido mercurio lámpara	0,0 mg
Libre de mercurio	Sí
Pie de pág. usado solo para el producto	Quick-acting miniature fuse needed acc. to EN60432-3

Capacidades

Posición de quemado	Universal
Regulable	Sí

Certificados & Normas


Clase de eficiencia energética	C
Consumo de energía	53 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	HSGT/C/UB-50-24-GY6.35-12/30
---	------------------------------

Hoja de datos de producto

Distribución de la luz



Distribución espectral

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300335544	HALOSTAR 24 V 50 W 24 V GY6.35	Embalaje de envío 40	127 mm x 133 mm x 121 mm	2.04 dm ³	239.33 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.