## 2 CLAXON Ref.: B-1



Ampliar Escuchar

Ø105 x 60 mm

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA:

**ALCANCE**:

TONO:

SONIDO:

MONTAJE:

INSTALACIÓN:

MEDIDAS:

PESO:

UNIDADES POR CAJA:

## **CLAXON** Ref.: B-1

Avisador de claxon de GRAN POTENCIA. Sonido CONTINUO para señales de corta duración. Claxon para montaje con SOPORTE o EMPOTRAR. Rejilla INOX., carcasa METÁLICA

**APLICACIONES**: Fábricas, escuelas, polideportivos, grúas, parkings, talleres, puertos, estaciones de tren, aeropuertos,...

SÍMBOLOS DE PROTECCIÓN (según norma UNE							
20.3248:1993)							
Œ							

115 dB a 1 m y 105 dB a 3 m
300 m frontales sin ruidos
Agudo (350Hz) con platillo
Claxon continuo
Con su soporte y posibilidad de empotrar
Interior y exterior
Ø105 x 60 mm
400 g

CÓDIGO	TENSIÓN	TIPO	CONSUMO	<u>PROTECCIÓN IP</u>	PRECIO €
RB1CC8	24 V	CC	1 A	IP40	47 €
RB1CC7	12 V	CC	2 A	IP40	42 €

Imprimir Ficha Producto